

# Rakennus-Hanka Oy

Asunto Oy Oulun Metsänkuninkaantie 42



*Thinking of you*

 **Electrolux**

# EKC510101X

## Liesi

Thinking of you

**Electrolux**



### Tyylikäs keraamien taso.

- **Tilava uuni.**  
-käyttötilavuus 62 litraa
- **Haudutusuuni-toiminto**  
mahdollistaa mehukkaiden ja maukkaiden ruokien valmistamisen alhaisella lämmöllä ja energialla.
- **Hyvä näkyvyys uuniin** luukun suuren läpinäkyvän osan ansiosta.
- **Säilytystilana vetolaatikko.**
- **A-energialuokka.**

Tason jälkilämmön ilmaisin: 4

Muuta: Haudutusuuni-toiminnossa ylä+alavastus alennettu teho 500W, Alas taittuva ylävastus

Uunin toiminnot:

Alälämpö (alavastus), Pikakuuennus (grilli + alavastus), Valo, Haudutusuuni, Ylälämpö (ylävastus), Ylä/alälämpö (ylävastus + alavastus), Grilli (ylävastus + grillivastus)

Uuniritilä: 1 kromattu ritilä  
Uunipellit: 2 emaloitua leivinpeltiä  
Uunipannu: 1 emaloitu uunipannu  
Peltien kannattimet: Teräslankakannattimet  
Uunivalo: 1 kpl, uunitilan takaseinässä ja sivulla  
Uunin nettotilavuus, l: 62  
Paistopinta-ala, cm<sup>2</sup>: 1120  
Luukku: 2-kertainen lasi  
Luukun pintalämpötila, K: 44  
Luukun lapsilukitus: Mekaaninen luukun lukitus  
Uunin sisäpinta: Tumma emali  
Säilytystila: Vetolaatikko, Metallia  
Jalat: Edessä säätöjalat, takana siirtopyörät

Ylävastus, W: 800  
Alavastus, W: 1000  
Grilli, W: 1650  
Rengasvastus, W:  
Liitäntäteho, W: 8565

Energialuokka: A  
Väri: Teräs  
Korkeus, mm: 898  
Leveys, mm: 500  
Syvyys, mm: 600  
Kork. säätö, mm: 858-923

VT (keittoalue vasen takana): Keraaminen  
VT tehonsäätö: Portaaton  
VT teho W / halkaisija mm: 1200W/140mm  
OT (keittoalue oikea takana): Keraaminen  
OT tehonsäätö: Portaaton  
OT teho W / halkaisija mm: 1800W/180mm  
VE (keittoalue vasen edessä): Keraaminen  
VE tehonsäätö: Portaaton  
VE teho W / halkaisija mm: 1700/700W/180/120mm  
OE (keittoalue oikea edessä): Keraaminen  
OE tehonsäätö: Portaton  
OE teho W / halkaisija mm: 1200W/140mm

# ESF65050X Teräs

## Astianpesukone

Thinking of you  
**Electrolux**



- Automaattinen pesuohjelma
- A-luokan pikapesu 60 °C
- Jäljellä olevan ajan näyttö !

<b>Malli:</b>	ESF65050X
<b>Energialuokka:</b>	A
<b>Pesutulosluokka:</b>	A
<b>Kuivausluokka:</b>	A
<b>Äänitaso, dB:</b>	47
<b>Vedenkulutus, l:</b>	13
<b>Pesuohjelmia:</b>	5
<b>Lämpötiloja:</b>	4
<b>Näyttöjen informaatio:</b>	
Pehmennyssuola, Delay start 1-19h, Pesuvaihe, Kuivausvaihe, Huuhtelukirkaste, 3 in 1, Jäljellä olevan ajan näyttö	
<b>Ohjelman näyttö:</b>	Digitaalinen näyttö
<b>Ohjelmat:</b>	
Tehopesu 70 °C, Biopesu 50 °C esipesulla, Automaattiohjelma 45-70 °C, 30 min pikapesu 60 °C, Esihuuhtelu	
<b>3 in 1:</b>	On
<b>Sisävalo:</b>	-

### Tiedot direktiivin 2010/30/EU mukaan

<b>Energialuokka:</b>	A
<b>kWh/vuosi:</b>	307
<b>kWh/pesu:</b>	1,08
<b>Veden kulutus/v:</b>	3640
<b>Kuivausluokka:</b>	A
<b>Pesutulos:</b>	A
<b>Luokitusohjelma:</b>	Bio 50 esipesulla / 155min
<b>Energiatohokkuus Index:</b>	66,5%

<b>Muuta:</b>	-
<b>Kuivaus:</b>	Aktiivikuivaus
<b>Täyttömäärä:</b>	12
<b>kWh/pesu:</b>	1,08
<b>Yläkori:</b>	Täytenä säädettävä
Taittavat kuppihyllyt, Teräslankakahva	
<b>Kuppihylly:</b>	4 muovista
<b>Alakori:</b>	
2 taittuvaa lautastukea, Teräslankakahva	
<b>Ruokailuvälinekori:</b>	
Jaettava Global Design	
<b>Vedenpehmentin:</b>	On
<b>Täyttöputki:</b>	Pex
<b>Korkeus:</b>	818
<b>Korkeuden säätö:</b>	
2 säätöjalkaa + 1 edestä säädettävä taka-jalka, säädettävissä 0 - 6 cm	
<b>Leveys:</b>	596
<b>Syvyys:</b>	610
<b>Väri: ovi/peneeli:</b>	Valkoinen/ Valkoinen

# ERA37320X

## Jääkaappi

*Thinking of you*

**Electrolux**



- Free Store tuuletin pitää lämpötilan tasaisena
- **A+ energialuokka**
- Jalkapoljin
- 2 isoa vihanneslaatikkoa
- Super Cabinet rakenne

**Malli:** ERA37320X  
**Ohjaus:** Mekaaninen  
**Lämpötilan näyttö:** -  
**Energialuokka:** **A+**  
**Jääkaapin tilavuus, l:** 367  
**Jääkaapin nettotilavuus, l:** 350  
**Dynaaminen kylmennys:** -  
**Höyrystin:** Huomaamaton  
**Pikakylmennys:** -  
**Lämmönousun ilmainen:** -  
**Ovihälytín:**  
**Sisävalo:**  
1, hehkulamppu  
**Oven kahva:** ENV06, Pystykahva  
**Kätisyys:** Oikea/vaihdeavissa  
**Jääkaapin hyllyt:**  
Turvalasi kehyksellä  
**Erikoishyllyt:** 2 isoa vihanneslaatikkoa, pullohylly  
**Väri:** Teräs  
**Super Cabinet:** Kyllä

**Muuta:** **Free Store tuuletin,**  
**2 isoa vihanneslaatikkoa,**  
**Pullohylly, Jalkapoljin**

**Energiankulutus:**

kwh/vuosi: 150

**Energiatehokkuus Index:** 43,6%

**Ympäristön lämpötila > °C:** 10

**Äänitaso, dB:** 38

**Asennus:** Vapaasti sijoitettava

**Korkeus:** 1800

**Leveys:** 600

**Syvyys:** 623

**Liitäntäjohdon pituus:** 2,1

**Nettopaino:** 68

# EUC29320X

## Pakastin

*Thinking of you*

**Electrolux**



- **A+ energialuokka**
- **Läpinäkyvät pakastuslaatikot**
- **Pakastuskyky 24 kg /vrk**
- **Jalkapoljin**

**Malli:** EUC29320X

**Ohjaus:** Mekaaninen

**Lämpötilan näyttö:** -

**Energialuokka:** **A+**

**Pakastimen tilavuus, l:** 290

**Pakastimen nettotilavuus, l:** 261

**Pakastuskyky, kg/vrk:** 24

**Lämmönousuaika, h:** 18

**Pikapakastus:** Painonappi

**Lämmönousun ilmaisin:**

Valo, Ääni

**Pakastuslaatikot:**

Läpinäkyvä muovi, 2 MaxiBoxia

**Pakastushylly edustalla:**

2, Läpinäkyvä muovi

**Oven kahva:** ENV06, Pystykahva

**Sulatus:** Manuaalinen

**Väri:** Valkoinen

**Super Cabinet:** On

**Muuta:** **Jalkapoljin**

**Sisävalo:** 1 hehkulamppu

**Pakastustarjotin:** -

**Ovensuljin:** -

**Ovihälytin:** -

**Kätisyys:** Vasen, vaihdettavissa

**Energiankulutus:**

kWh/vuosi: 296

**Asennus:** Vapaasti sijoitettava

**Korkeus:** 1800

**Leveys:** 595

**Syvyys:** 623

**Etäisyys sivuseinään:** 15

**Syvyys ovi auki:** 1170

**Liitäntäjohdon pituus:** 2,6

**Nettopaino:** 69

**Jalat/pyörät:**

korkeus säädettävissä, siirtopyörät

# ERB36233X

## Jääkaappi-pakastin

Thinking of you  
**Electrolux**



### Tuorelaatikko

15% alempi lämpötila  
kuin muissa jääkaapin osissa

- A+ energialuokka
- Uusi kylmälaatikko
- Pullohylly
- Läpinäkyvät pakastuslaatikot

**Malli:** ERB36233X  
**Ohjaus:** Mekaaninen  
**Lämpötilan näyttö:** -  
**Energialuokka:** A+  
**Jääkaapin tilavuus, l:** 249  
**Jääkaapin nettotilavuus, l:** 245  
**0-tilan tilavuus, l:** 0  
**Pakastimen tilavuus, l:** 110  
**Pakastimen nettotilavuus, l:** 92  
**Pakastuskyky, kg/vrk:** 4  
**Lämmönnousuaika, h:** 20  
**Pikapakastus:** -  
**Lämmönnousun ilmainen:** -  
**Jääkaapin hyllyt:** Turvalasi  
**Pakastuslaatikot:**  
Läpinäkyvä muovi  
**Pakastushylly edustalla:** -  
**Oven kahvat:**  
ENV06, Integroitu vaakakahva  
**Jääkaapin sulatus:** Automaattinen  
**Pakastimen sulatus:** Manuaalinen  
**Väri:** Harmaa/teräsovi

**Muuta:**  
**Jääkaapin sisävalo:**  
1, Sisällä, Hehkulamppu  
**Jääkaapin erikoishyllyt:** Pullohylly  
**Jääkaapin erikoislaatikot:**  
Uusi kylmälaatikko- 15% alempi  
lämpötila kuin muissa jääkaapin  
osissa  
**Pakastustarjotin:**  
1 jääpala-astia, pakastustarjotin  
**Ovensuljin:** Kyllä  
**Ovihälytін:** -  
**Kätisyys:** Oikea, vaihdettavissa  
**Energiankulutus:**  
kwh/vuosi: 315  
**Energiätehokkuus Index:** 44%  
**Asennus:** Vapaasti sijoitettava  
**Korkeus:** 1850  
**Leveys:** 595  
**Syvyys:** 632  
**Etäisyys sivuseinään:** 70  
**Syvyys ovi auki:**  
**Liitäntäjohdon pituus:** 2,7  
**Nettopaino:** 73  
**Jalat/pyörät:** Säädettävät etujalat,  
Kiinteät pyörät takana  
**Koneistoja:** 1

# EMS20205X

## Mikroaaltouuni

Thinking of you  
**Electrolux**



- **Elektroninen käyttöpaneeli** kevyt ja kätevä käyttää sekä tarkka ajanvalinta.
- **Automaattisia kypsennys- ja sulatusohjelmia.**
- **800 W mikroaaltoteho** mahdollistaa suurtenkin annosten nopean kypsennyksen.
- **Uunin tilavuus 20 l.**
- **Pyörivän kypsennysalustan** ansiosta ruoka sulaa, kuumenee ja kypsy tasaisesti.
- **5 eri mikroaaltotehoa** mahdollistaa sopivan tehovalinnan eri käyttötilanteisiin.
- **7 automaattista kypsennysohjelmaa.**

Käyttöpaneeli:	Elektroninen
Kypsennys:	Mikroaalto
Mikroaaltoteho, W:	800
Eri tehoja, kpl:	5
Uunin tilavuus, l:	20
Väri:	Teräs
Muuta:	Lapsilukko, Pikastartti / +1 min.
Kypsennysajan säätö:	Väännin
Sulatusohjelmia (painon mukaan):	Yleisohjelma
Sulatusohjelmia (ajan mukaan):	Yleisohjelma
Kypsennysohjelmia (painon mukaan):	
Kala, Tuoreet vihannekset, Liha, Pasta, Pizza, Peruna, Keitto	
Lämmitysohjelmia ajan mukaan:	Yleisohjelma
Asennus:	Vapaasti sijoitettava
Ulkomitat, K x L x S, mm:	280 x 461 x 373
Sisämitat netto, K x L x S, mm:	175 x 277 x 272
Uunin materiaali:	Maalattu teräs
Uunin sisätilan väri:	Tummansininen
Ulkovaipan väri:	Alumiini
Kypsennysalustan materiaali:	Lasi
Kypsennysalusta halkaisija, mm:	245
Kello:	24 h
Oven avaus:	Kädensija
Liitäntäteho, W:	1300
Tarvittava sulake, A:	10
Liitäntäjohdon pituus, m:	1

# EDD2400RH

## Kuivauskaappi

*Thinking of you*  
**Electrolux**



- **Kaikenlaisille tekstiileille: myös isot vuodevaatteet, peitot, ulkovaatteet, urheiluvarusteet, kengät**
- **Portaaton kuivausajan säätö**

**Kätevillä kuivaustangoilla varustettu tilava kuivauskaappi. Kuivauslämpötila ja aika on portaattomasti säädettävissä. Kuivauskaappi soveltuu myös jalkineiden ja ulkovaatteiden kuivattamiseen.**

**Portaaton lämpötilansäätö:** lämpötila on säädettävissä 30–70 asteen välillä, soveltuu erilaisille tekstiileille ja muillekin tuotteille.

**Säädettävä kuivausaika:** kuivausaika on säädettävissä 0–240 min

**Kätevät kuivaustangot:** tarvittaessa alas taitetuille kuivaustangoille mahtuu jopa yhtä paljon pyykkiä kuin 18 m pitkälle kuivausnarulle

**Kaapissa voit kuivata vaikka se ei olisi kytketty toimintaan:** kuivauskaappia voit käyttää myös kuten kuivausnarua, jätät vain oven auki

**Kätisyys:** oikeakätinen, kätisyys vaihdettavissa

**Kuivauskapasiteetti, kg:** 4

**Energiankulutus, kWh/kuivaus (800 r/min):** 4,1

**Energiankulutus, kWh/kuivaus (1400 r/min):** 2,8

**Äänitaso, dB(A):** 57

**Korkeus:** 1850

**Leveys:** 597

**Syvyys:** 600

**Liitäntäteho:** 2035

**Tarvittava sulake, A:** 10

**Säätöjalat** 4

**PNC:** 916 091 014

**EAN:** 7 391 439 454 667

**Varastossa:** On

Poistohormin halkaisija: 10 cm