

# Rakennus-Hanka Oy

Asunto Oy Oulun Otsonkuja 5



*Thinking of you*

 **Electrolux**

# EKC510101X

## Liesi

Thinking of you

**Electrolux**



### Tyylikäs keraamien taso.

- **Tilava uuni.**  
-käyttötilavuus 62 litraa
- **Haudutusuuni-toiminto**  
mahdollistaa mehukkaiden ja maukkaiden ruokien valmistamisen alhaisella lämmöllä ja energialla.
- **Hyvä näkyvyys uuniin** luukun suuren läpinäkyvän osan ansiosta.
- **Säilytystilana vetolaatikko.**
- **A-energialuokka.**

Tason jälkilämmön ilmainen: 4

Muuta: Haudutusuuni-toiminnossa ylä+alavastus alennettu teho 500W, Alas taittuva ylävastus

#### Uunin toiminnot:

Alälämpö (alavastus), Pikakuuminen (grilli + alavastus), Valo, Haudutusuuni, Ylälämpö (ylävastus), Ylä/alälämpö (ylävastus + alavastus), Grilli (ylävastus + grillivastus)

Uuniritilä:	1 kromattu ritilä		
Uunipellit:	2 emaloitua leivinpeltiä		
Uunipannu:	1 emaloitu uunipannu		
Peltien kannattimet:	Teräslankakannattimet		
Uunivalo:	1 kpl, uunitilan takaseinässä ja sivulla		
Uunin nettotilavuus, l:	62		
Paistopinta-ala, cm <sup>2</sup> :	1120		
Luukku:	2-kertainen lasi	Ylävastus, W:	800
Luukun pintalämpötila, K:	44	Alavastus, W:	1000
Luukun lapsilukitus:	Mekaaninen luukun lukitus	Grilli, W:	1650
Uunin sisäpinta:	Tumma emali	Rengasvastus, W:	
Säilytystila:	Vetolaatikko, Metallia	Liitäntäteho, W:	8565
Jalat:	Edessä säätöjalat, takana siirtopyörät		

VT (keittoalue vasen takana):	Keraaminen	Energialuokka:	A
VT tehonsäätö:	Portaaton	Väri:	Teräs
VT teho W / halkaisija mm:	1200W/140mm	Korkeus, mm:	898
OT (keittoalue oikea takana):	Keraaminen	Leveys, mm:	500
OT tehonsäätö:	Portaaton	Syvyys, mm:	600
OT teho W / halkaisija mm:	1800W/180mm	Kork. säätö, mm:	858-923
VE (keittoalue vasen edessä):	Keraaminen		
VE tehonsäätö:	Portaaton		
VE teho W / halkaisija mm:	1700/700W/180/120mm		
OE (keittoalue oikea edessä):	Keraaminen		
OE tehonsäätö:	Portaaton		
OE teho W / halkaisija mm:	1200W/140mm		

# ESF65050X Teräs

## Astianpesukone

Thinking of you  
**Electrolux**



- Automaattinen pesuohjelma
- A-luokan pikapesu 60 °C
- Jäljellä olevan ajan näyttö !

<b>Malli:</b>	ESF65050X
<b>Energialuokka:</b>	A
<b>Pesutulosluokka:</b>	A
<b>Kuivausluokka:</b>	A
<b>Äänitaso, dB:</b>	47
<b>Vedenkulutus, l:</b>	13
<b>Pesuohjelmia:</b>	5
<b>Lämpötiloja:</b>	4
<b>Näyttöjen informaatio:</b>	
Pehmennyssuola, Delay start 1-19h, Pesuvaihe, Kuivausvaihe, Huuhtelukirkaste, 3 in 1, Jäljellä olevan ajan näyttö	
<b>Ohjelman näyttö:</b>	Digitaalinäyttö
<b>Ohjelmat:</b>	
Tehopesu 70°C, Biopesu 50°C esipesulla, Automaattiohjelma 45-70°C, 30 min pikapesu 60°C, Esihuuhtelu	
<b>3 in 1:</b>	On
<b>Sisävalo:</b>	-

### [Tiedot direktiivin 2010/30/EU mukaan](#)

Energialuokka:	A
kWh/vuosi:	307
kWh/pesu:	1,08
Veden kulutus/v:	3640
Kuivausluokka:	A
Pesutulos:	A
Luokitusohjelma:	Bio 50 esipesulla / 155min
Energiatohkeisuus Index:	66,5%

<b>Muuta:</b>	-
<b>Kuivaus:</b>	Aktiivikuivaus
<b>Täyttömäärä:</b>	12
<b>kWh/pesu:</b>	1,08
<b>Yläkori:</b>	Täytenä säädettävä
Taittavat kuppihyllyt, Teräslankakahva	
<b>Kuppihylly:</b>	4 muovista
<b>Alakori:</b>	
2 taittuvaa lautastukea, Teräslankakahva	
<b>Ruokailuvälinekori:</b>	
Jaettava Global Design	
<b>Vedenpehmennin:</b>	On
<b>Täyttöputki:</b>	Pex
<b>Korkeus:</b>	818
<b>Korkeuden säätö:</b>	
2 säätöjalkaa + 1 edestä säädettävä taka-jalka, säädettävissä 0 - 6 cm	
<b>Leveys:</b>	596
<b>Syvyys:</b>	610
<b>Väri: ovi/peneeli:</b>	Valkoinen/ Valkoinen

# ERA37320X

## Jääkaappi

*Thinking of you*

**Electrolux**



- Free Store tuuletin pitää lämpötilan tasaisena
- **A+ energialuokka**
- Jalkapoljin
- 2 isoa vihanneslaatikkoa
- Super Cabinet rakenne

**Malli:** ERA37320X

**Ohjaus:** Mekaaninen

**Lämpötilan näyttö:** -

**Energialuokka:** **A+**

**Jääkaapin tilavuus, l:** 367

**Jääkaapin**

**nettotilavuus, l:** 350

**Dynaaminen kylmennys:** -

**Höyrystin:** Huomaamaton

**Pikakylmennys:** -

**Lämmönousun ilmaisin:** -

**Ovihälytín:**

**Sisävalo:**

1, hehkulamppu

**Oven kahva:** ENV06, Pystykahva

**Kätisyys:** Oikea/vaihdeettavissa

**Jääkaapin hyllyt:**

Turvalasi kehyksellä

**Erikoishyllyt:** 2 isoa

vihanneslaatikkoa, pullohylly

**Väri:** Teräs

**Super Cabinet:** Kyllä

**Muuta:** **Free Store tuuletin,**

**2 isoa vihanneslaatikkoa,**

**Pullohylly, Jalkapoljin**

**Energiankulutus:**

kwh/vuosi: 150

**Energiätehoisuus Index:** 43,6%

**Ympäristön lämpötila > °C:** 10

**Äänitaso, dB:** 38

**Asennus:** Vapaasti sijoitettava

**Korkeus:** 1800

**Leveys:** 600

**Syvyys:** 623

**Liitäntäjohdon pituus:** 2,1

**Nettopaino:** 68

# EUC29320X

## Pakastin

*Thinking of you*  
**Electrolux**



- **A+** energialuokka
- Läpinäkyvät pakastuslaatikot
- Pakastuskyky 24 kg /vrk
- Jalkapoljin

**Malli:** EUC29320X  
**Ohjaus:** Mekaaninen  
**Lämpötilan näyttö:** -  
**Energialuokka:** **A+**  
**Pakastimen tilavuus, l:** 290  
**Pakastimen nettotilavuus, l:** 261  
**Pakastuskyky, kg/vrk:** 24  
**Lämmönnousuaika, h:** 18  
**Pikapakastus:** Painonappi  
**Lämmönnousun ilmainen:**  
Valo, Ääni  
**Pakastuslaatikot:**  
Läpinäkyvä muovi, 2 MaxiBoxia  
**Pakastushylly edustalla:**  
2, Läpinäkyvä muovi  
**Oven kahva:** ENV06, Pystykahva  
**Sulatus:** Manuaalinen  
**Väri:** Valkoinen  
**Super Cabinet:** On

**Muuta:** Jalkapoljin  
**Sisävalo:** 1 hehkulamppu  
**Pakastustarjotin:** -  
**Ovensuljin:** -  
**Ovihälytin:** -  
**Kätisyys:** Vasen, vaihdettavissa  
**Energiankulutus:**  
kWh/vuosi: 296  
**Asennus:** Vapaasti sijoitettava  
**Korkeus:** 1800  
**Leveys:** 595  
**Syvyys:** 623  
**Etäisyys sivuseinään:** 15  
**Syvyys ovi auki:** 1170  
**Liitäntäjohdon pituus:** 2,6  
**Nettopaino:** 69  
**Jalat/pyörät:**  
korkeus säädettävissä, siirtopyörät

# ERB36233X

## Jääkaappi-pakastin

*Thinking of you*

**Electrolux**



**Malli:** ERB36233X  
**Ohjaus:** Mekaaninen  
**Lämpötilan näyttö:** -  
**Energialuokka:** A+  
**Jääkaapin tilavuus, l:** 249  
**Jääkaapin nettotilavuus, l:** 245  
**0-tilan tilavuus, l:** 0  
**Pakastimen tilavuus, l:** 110  
**Pakastimen nettotilavuus, l:** 92  
**Pakastuskyky, kg/vrk:** 4  
**Lämmönnousuaika, h:** 20  
**Pikapakastus:** -  
**Lämmönnousun ilmainen:** -  
**Jääkaapin hyllyt:** Turvalasi  
**Pakastuslaatikot:**  
Läpinäkyvä muovi  
**Pakastushylly edustalla:** -  
**Oven kahvat:**  
ENV06, Integroitu vaakakahva  
**Jääkaapin sulatus:** Automaattinen  
**Pakastimen sulatus:** Manuaalinen  
**Väri:** Harmaa/teräsovi

### **Muuta:**

#### **Jääkaapin sisävalo:**

1, Sisällä, Hehkulamppu

#### **Jääkaapin erikoishyllyt:** Pullohylly

#### **Jääkaapin erikoislaatikot:**

Uusi kylmälaatikko- 15% alempi lämpötila kuin muissa jääkaapin osissa

#### **Pakastustarjotin:**

1 jääpala-astia, pakastustarjotin

#### **Ovensuljin:** Kyllä

#### **Ovihälytin:** -

#### **Kätisyys:** Oikea, vaihdettavissa

#### **Energiankulutus:**

kwh/vuosi: 315

#### **Energiatohokkuus Index:** 44%

#### **Asennus:** Vapaasti sijoitettava

#### **Korkeus:** 1850

#### **Leveys:** 595

#### **Syvyys:** 632

#### **Etäisyys sivuseinään:** 70

#### **Syvyys ovi auki:**

#### **Liitäntäjohtoon pituus:** 2,7

#### **Nettopaino:** 73

#### **Jalat/pyörät:** Säädettävät etujalat,

Kiinteät pyörät takana

#### **Koneistoja:** 1

### **Tuorelaatikko**

15% alempi lämpötila  
kuin muissa jääkaapin osissa

- **A+ energialuokka**
- **Uusi kylmälaatikko**
- **Pullohylly**
- **Läpinäkyvät pakastuslaatikot**

# EMS20205X

## Mikroaaltouuni

*Thinking of you*  
**Electrolux**



- **Elektroninen käyttöpaneeli** kevyt ja kätevä käyttää sekä tarkka ajanvalinta.
- **Automaattisia kypsennys- ja sulatusohjelmia.**
- **800 W mikroaaltoteho** mahdollistaa suurtenkin annosten nopean kypsennyksen.
- **Uunin tilavuus 20 l.**
- **Pyörivän kypsennysalustan** ansiosta ruoka sulaa, kuumenee ja kypsyy tasaisesti.
- **5 eri mikroaaltotehoa** mahdollistaa sopivan tehovalinnan eri käyttötilanteisiin.
- **7 automaattista kypsennysohjelmaa.**

Käyttöpaneeli:	Elektroninen
Kypsennys:	Mikroaalto
Mikroaaltoteho, W:	800
Eri tehoja, kpl:	5
Uunin tilavuus, l:	20
Väri:	Teräs
Muuta:	Lapsilukko, Pikastartti / +1 min.
Kypsennysajan säätö:	Väännin
Sulatusohjelmia (painon mukaan):	Yleisohjelma
Sulatusohjelmia (ajan mukaan):	Yleisohjelma
Kypsennysohjelmia (painon mukaan):	
Kala, Tuoreet vihannekset, Liha, Pasta, Pizza, Peruna, Keitto	
Lämmitysohjelmia ajan mukaan:	Yleisohjelma
Asennus:	Vapaasti sijoitettava
Ulkomitat, K x L x S, mm:	280 x 461 x 373
Sisämitat netto, K x L x S, mm:	175 x 277 x 272
Uunin materiaali:	Maalattu teräs
Uunin sisätilan väri:	Tummansininen
Ulkovaipan väri:	Alumiini
Kypsennysalustan materiaali:	Lasi
Kypsennysalusta halkaisija, mm:	245
Kello:	24 h
Oven avaus:	Kädensija
Liitäntäteho, W:	1300
Tarvittava sulake, A:	10
Liitäntäjohdon pituus, m:	1

# EDD2400RH

## Kuivauskaappi

*Thinking of you*  
**Electrolux**



- **Kaikenlaisille tekstiileille: myös isot vuodevaatteet, peitot, ulkovaatteet, urheiluvarusteet, kengät**
- **Portaaton kuivausajan säätö**

**Kätevillä kuivaustangoilla varustettu tilava kuivauskaappi. Kuivauslämpötila ja aika on portaattomasti säädettävissä. Kuivauskaappi soveltuu myös jalkineiden ja ulkovaatteiden kuivattamiseen.**

**Portaaton lämpötilansäätö:** lämpötila on säädettävissä 30–70 asteen välillä, soveltuu erilaisille tekstiileille ja muillekin tuotteille.

**Säädettävä kuivausaika:** kuivausaika on säädettävissä 0–240 min

**Kätevät kuivaustangot:** tarvittaessa alas taitetuille kuivaustangoille mahtuu jopa yhtä paljon pyykkiä kuin 18 m pitkälle kuivausnarulle

**Kaapissa voit kuivata vaikka se ei olisi kytketty toimintaan:** kuivauskaappia voit käyttää myös kuten kuivausnarua, jätät vain oven auki

**Kätisyys:** oikeakätinen, kätisyys vaihdettavissa

**Kuivauskapasiteetti, kg:** 4

**Energiankulutus, kWh/kuivaus (800 r/min):** 4,1

**Energiankulutus, kWh/kuivaus (1400 r/min):** 2,8

**Äänitaso, dB(A):** 57

**Korkeus:** 1850

**Leveys:** 597

**Syvyys:** 600

**Liitäntäteho:** 2035

**Tarvittava sulake, A:** 10

**Säätöjalat:** 4

**PNC:** 916 091 014

**EAN:** 7 391 439 454 667

**Varastossa:** On

**Poistohormin halkaisija:** 10 cm